

Zaal 3

Technische gegevens Zaal 3

Versie: Januari 2025

Algemeen

Principe zaal	Zwarte doos/vlakke vloer
Tribune	Oplopende inschuifbare tribune
Totaalaantal zitplaatsen	100
Plafond	Truss-grid 9,5m x 7,60m (dxb) met 4 motortakels in de hoeken (500KG WLL)
Vloer	Houten vloer (hout kleur)

Afmetingen (in m)

Breedte zaal	9,00 van muur tot muur 8,00 tussen het zijzwart
Diepte zaal	8,00 van tribune tot achtermuur. 7,50 van tribune tot fond
Vrije hoogte	Onderkant Truss-grid heeft een maximale hoogte van 5,43 meter deur naar laad en los 2,20

Afstopping

Zijzwart (geplooid)	Vast in rails aan de muur, volledige diepte in 2 delen
Fond (geplooid)	Vast in rails aan achtermuur, volledige breedte, in 2 stroken
Poten (zwart, geplooid)	Geen
Friezen (zwart, geplooid)	Geen
Horizon (wit)	Geen
Gaas (zwart)	Geen
Voordoek	Geen
Balletvloer	Over de gehele vloer zwart

Licht

Lichtcomputer	ETC IonXE 20
Dimmers ETC	48 kringen a 2,5 kW Hardpatch 6x Harting8 aansluitingen in grote grid 1x Harting8 aansluiting in het kleine grid 2x Harting8 aansluiting op de vloer 1x Harting8 aansluiting boven regie
Aansluitingen	Shucko
Volgspot	Niet aanwezig
Armaturen	12x ADB PC met barndoor 1kW 5x ADB Fresnel met barndoor 1kW 12x ETC Par64 230V, 650W CP62 medium 4x ETC source four zoom 750W 25/50 15x ETC source four jr. 575W 25/50 24x Luxibel B Par 180RGBW
Horizonbatterij	Geen
Vloerstatieven (laag)	10 stuks
Universe	1 Universe over Art-Net (huis gaat tot adres 50 exl. Onze led armaturen, met led vanaf 210 vrij)
DMX-punten	1x achtertoneel 1x links 1x rechts 1x in grid (Deze kunnen zowel in als uit)
Rookmachine	FQ 100
Hazer	Jem Compact Hazer Pro

Geluid

Zaalsysteem

L&R

2x Line-Array AED Audio (15'' + 3x 6,5'')
(Solid 15 + Flex 6)

Center

Geen

Sub

2x AED Audio Solid 15 15'' gevlogen in array

Monitoren

4x AED Audio Multi 12''

Mengtafels

Allen & Heath SQ5

Randapparatuur

6x Mono DI

6x Stereo DI

Standaard verloopjes + gender benders

Microfoons en statieven

4x HH Senheiser EWGX zender + ontvanger

4x DPA 4066 zender + ontvanger

4x SM58

4x Oktava MK 0-12

FOH multi

2x Dante Stageracks (DT168) – Digitaal

2x 12 in – Analoo

Video

Projector	Panasonic PT-RZ790BEJ
Projectiescherm	AVStumpfl (630cm x 363cm) & (300cm x 170cm)
SDI-Aansluitingen	1x Links, 1x Rechts, 2x in grid, 1x vloer achter
Andere Infra	4x Blackmagic converters SDI>HDMI en vice versa
Videomixer	Blackmagic ATEM Mini
Lenzen	0.8 -1.0:1,

Krachtstroom

Aansluitingen (CEE-rood) CEE 32 Amp 380/230V, 5-pins connector op achtertoneel

Rigging (Belangrijk! Zie ons gridplan!)

Steels	steels van 1m, 2m, 3m en 4m
Reutlingers	10x reutlingers
Losse buizen	<u>zaal 3 heeft geen losse buizen!</u>
Aanslagmateriaal	harpjes, scaff klemmen, hijsogen ect zijn voldoende aanwezig
Losse truss	2x 4m zwarte ladder truss
Grid	Gaat naar beneden met motortakels, stellen met hoogwerker

Overig

Podiumdelen	6x met pootjes van: 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm
Piano	1x lichtbruin van kleur
Hoogwerkers	Alp-Lift AMWP9.5 1100, max werkhoogte 9,50m
Intercom	Geen
Kleedkamers	1x voor 2 personen met douche en toilet (geen afluistering)
Ethernet aansluiting	1x vaste internet aansluiting

Contact en informatie

Algemeen (receptie)	receptie@hnt.nl	+31(0)88 356 53 56
Kassa	kassaspui@hnt.nl	+31(0)88 356 53 56
Website	www.hnt.nl	
Contactpersoon Techniek	daanterhorst@hnt.nl	+31(0)88 356 52 46

Adres zaal 3, tevens laden en lossen.

HNT Zaal 3
De Constant Rebecqueplein 20-A
2518 RA Den Haag
Tel. 070-4061691

Laden en lossen kan naast de zaal, deze toegang is geblokkeerd door rood-witte paaltjes deze kan de techniek weg halen. Dit is ook doorgang voor hulpdiensten dus helaas kan de wagen niet blijven staan, en moet er geparkeerd worden in de straat. Er is voldoende plek in de directe omgeving. Er is betaald parkeren vanaf 18:00u – 24:00u.



Het Nationale Theater verzoekt de spelende groep vriendelijk de technische lijsten, inclusief de (P)RIE uiterlijk 4 weken voor de voorstelling te mailen naar: daanterhorst@hnt.nl



Tribune Ingeschoven



